

### Algemeen:

- Ringmaat 7 mm
- Steenuiljongen kunnen geringd worden vanaf het moment dat de ogen volledig zijn geopend (vanaf dag 8 á 10).
- Noteer de leeftijd van de jongen op basis van de vleugellengte.
- Weeg de jongen ter bepaling van de conditie.

### Sexen:

- Sexen van pulli ahv biometrie is niet mogelijk.
- Adulte steenuilen kunnen mbv biometrie niet betrouwbaar worden gesexed.
- Het vrouwtje heeft gedurende het broedseizoen (en nog geruime tijd erna) een duidelijke broedvlek.

### Nestbezoek:

- Bij alle activiteiten bij en rond het steenuilennest staat het belang van de gezondheid van de steenuil voorop.
- Vergewis je van toestemming van de grondeigenaar en betrek die zonnodig bij het ringwerk.
- Heb respect voor de natuur rond de nestholte. Breek niet onnodig takken af, vergroot de natuurlijke nestingang niet.
- Bij broedsels in schuurtjes: leg de dakpannen zorgvuldig terug zoals je ze hebt aangetroffen; voorkom dat de invliegopening onbruikbaar wordt! Noteer exact de locatie van het nest (bijv. derde rij, achtste dakpan van rechts), dat voorkomt onnodig zoeken bij een volgende nestcontrole.
- Benader de nesten altijd op een duidelijk hoorbare wijze (breek dode takken, praat met elkaar of zing een liedje). De steenuilen zijn zo tijdig gealarmeerd en kunnen zich van het vlieggat terugtrekken in de nestholte.
- Sluit het vlieggat van een nestkast voor het openen van het deksel eerst af met een doek om te voorkomen dat de adulte uilen de nestkast verlaten. Denk eraan de doek na de ringactiviteiten weer te verwijderen!
- Bij slecht / koud weer: voorkom dat jongen nat worden of sterk afkoelen. Stop de uit het nest gehaalde jongen jongen bij voorkeur in een gesloten kist (een kunststof gereedschapskist is zeer geschikt) en doe het ringwerk bij voorkeur in een schuur of in de auto.
- In natuurlijke holtes en gebouwen kunnen jonge steenuilen soms ver weg kruipen. Haal geen halsbrekende toeren uit. Trek absoluut niet aan poten, vleugels of iets dergelijks om moeilijk bereikbare pullen of oudervogels toch te pakken maar laat ze met rust.
- Met name gedurende de eerste 14 dagen van de jongenfase is het vrouwtje, en soms het mannetje, nog veelvuldig in het nest aanwezig. Zij is dan ook eenvoudig te ringen. Doe dit alleen als de situatie het toelaat, d.w.z. als je de oudervogel op een rustige manier kunt pakken.
- Halfwas, niet vliegvlugge jongen kunnen hard wegrennen en onder hout, fundering of anderszins wegkruipen. Plaats om dit te voorkomen de te ringen steenuilen in een goed afsluitbare kist of tas. Een kist verdient te voorkeur. Let ook tijdens het wegen en meten goed op!
- Pas op dat de nagels niet in de taswand kunnen haken (nagels scheuren makkelijk af).
- Plaats de pullen en oude vogels apart.
- Plaats alleen zoveel jongen tegelijkertijd in de tas / kist als er naast elkaar op de bodem passen. Zet de jongen nooit op elkaar. Ze kunnen elkaar met hun klauwen ernstig beschadigen.
- Let erop dat bij het uit de tas/kist halen van een jong, of bij het oppakken, dat er nooit aan een jong wordt getrokken, terwijl het zich met zijn klauwen ergens aan vast (een nestgenoot!) heeft gegrepen. Altijd de spanning verminderen en rustig de klauw losmaken (eerst achternagel, dan andere nagels). Trekken aan een jong dat zich ergens aan vastklampt kan het verlies van een nagel betekenen en dus een aanzienlijk verminderde kans op oplevering.
- Zorg ervoor dat de jongen na het ringen in dezelfde (of betere) conditie weer terug in het nest gaan: warm, droog en schoon.
- Wanneer de nestinhoud van een nestkast zeer nat is vervang deze dan door een dikke laag schoon en droog strooisel. Verbeter de ventilatie van de kast zo mogelijk door de deksel enigszins kierend op de kast te plaatsen.
- Werk de biometrische handelingen en het ringen systematisch, maar wel zo snel mogelijk af. Hoe eerder de jongen terug in het nest zijn hoe beter.
- Verricht geen overbodige handelingen, b.v. uitgebreide fotosessies. Vlot verrichte documentatie-fotografie van bijv. afwijkingen van de jongen of prooiresten tijdens het meet- en ringwerk is overigens wel aanbevolen; dit hoeft weinig tijd te kosten.
- Plaats een jong dat hevige stress reacties vertoont (sterk rillen, schokken, rochelend ademen e.d.) onmiddellijk terug in het nest.
- Indien een in het nest (kast) aanwezige oudervogel hevige stress of paniek vertoont, beëindig dan het nestbezoek. Plan een later bezoek als de jongen groter zijn en de kans op aanwezigheid oudervogel klein is.
- Verlaat de omgeving van het nest zo snel mogelijk, zodat de ouders naar het nest kunnen terugkeren.
- Laat bij een bezoek aan een nest in een natuurlijke omgeving zo min mogelijk sporen na.

### Overig:

- Deze gedragscode is ook van toepassing op overige nestcontroles van steenuilnesten. Het verdient de voorkeur het ringen van steenuiljongen te combineren met gericht broedbiologisch onderzoek. Dat betekent onder meer een nestcontrole tussen het ringen en het uitvliegen van de jongen, en een nacontrole.
- Noteer en determineer prooiresten en de staat waarin ze verkeren.
- Stuur de broedbiologische gegevens naar SOVON-nestkaartenproject.

Informatie over het broedbiologisch onderzoek (planning nestcontroles), leeftijdstabellen (vleugellengte), prooirestendeterminatie en nestkaarten vind je op [www.steenuil.nl](http://www.steenuil.nl) en [www.sovon.nl](http://www.sovon.nl), of neem contact op met STONE: [stone@steenuil.nl](mailto:stone@steenuil.nl)