

Werkgroep roofvogels en uilen

Resultaten 2017

Sommige gewoontes, tradities zo u wilt, zijn gewoon goed. Zo ook het beginnen met het bedanken van de controleurs van de Werkgroep roofvogels en uilen. Zonder hun inzet kan ik dit overzicht niet maken!

Op het moment van afronden van dit verslag is het seizoen 2018 al weer begonnen. 'Mijn' Havik in het Carstenbos zit al weer te broeden. Op een nieuw nest omdat nijlganzen het oude nest in bezit hebben genomen. Boven het bos cirkelen twee 'miauwende' buizerds. Hun nest heb ik nog niet kunnen vinden. De eerste controleronde van de steenuilen hebben Mark en ik al weer achter de rug. Terug naar de resultaten van vorig jaar die u nog tegoed hebt van ons.

Havik

Dit jaar alle bekende nesten van de Havik in de boswachterij Staphorst twee keer bezocht (mei en juni). In totaal bleken drie nesten bezet door een Havik. Slechts bij één nest is met zekerheid vastgesteld dat er 1 jong is uitgevlogen. Van de andere twee nesten is het broedsucces onduidelijk. Op mijn eigen nestkastroute in het Carstenbos was de Havik wederom succesvol. Op 19 juni trof ik drie takkelingen aan op het nest.

Buizerd

In de boswachterij Staphorst waren zeven bij ons bekende nesten bezet door een Buizerd. Op één nest hebben we 2 jongend jongen waargenomen. Van de overige nesten hebben wij het broedsucces niet vast kunnen stellen.

Boomvalk

Na jarenlange afwezigheid, althans in al die jaren is door ons geen broedgeval vastgesteld, heeft Ruud Jonker van Staatsbosbeheer in de broedtijd een alarmerende Boomvalk op de Kievitshaar waargenomen! Het nest werd niet gevonden.

Torenvalk

In ons onderzoeksgebied hingen het afgelopen jaar 38 kasten en 42 melkbussen. In totaal werden 15 nestplaatsen bezet, waarvan 6 kasten (16% bezetting) en 10 melkbussen (24% bezetting). Er waren 10 succesvolle broedsels. Vijf broedsels zijn mislukt (1 in de eieren fase en 4 in de jongen fase). Het aantal uitgevlogen jongen per succesvol broedsel bedroeg 4,5 (N=10), nagenoeg gelijk aan het langjarig gemiddelde over de jaren 1989-2017 (N=579, spreiding 3,0 tot 5,3).

In totaal werden 35 jonge torenvalken geringd (vorig jaar 44). Van één nest konden de vier jongen niet geringd worden omdat de nestpaal niet betrouwbaar was.

Bosuil

In de boswachterij Staphorst hingen 5 nestkasten voor de Bosuil. Hiervan waren er dit jaar 2 bezet. In ene kast werden op 27 april 5 jonge bosuilen geringd en in de ander kast werd op dezelfde datum 1 jong geringd.

Steenuil



*Jonge steenuilen
(foto familie Schuurman Nieuwleusen)*

We hadden het afgelopen jaar 107 kasten voor de Steenuil in ons gebied hingen. In totaal werden 39 kasten (36%) bezet door een Steenuil.

Van de 39 broedsels in een kast waren er 29 succesvol (=minimaal 1 uitgevlogen jong). Negen broedsels waren niet succesvol, 8 hiervan mislukten in de ei fase en 1 in de jongen fase.

Van 1 broedsel in een nestkast is het broedsucces onduidelijk. In enkel gevallen was er duidelijk sprake van predatie door een marter (duidelijke gaatjes in de achtergebleven eieren of een jong met een afgebeten kop).

Het gemiddeld aantal eieren per succesvol broedsel bedroeg 3,2. Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per succesvol broedsel bedroeg 3,4, iets boven het langjarig gemiddelde vanaf 1989 (3,1) van in totaal 383 broedsels. Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per gestart legsel bedroeg 2,5.

In totaal werden 86 jonge steenuilen geringd (vorig jaar 77). Bij controle van de kasten bleken een aantal adulte vogels te zijn geringd. Daarover in een volgend artikel iets meer informatie.

Kerkuil



*Mark Meulman is heel populair!
(foto's Arnold Lassche)*



Het afgelopen jaar werden van deze soort 80 kasten gecontroleerd. Hiervan waren er 29 (36%) bezet. In totaal waren 29 broedsels succesvol (minimaal 1 uitgevlogen jong). Daarnaast waren er 2 tweede broedsels met elk 4 eieren. Van het ene broedsel vlogen ook daadwerkelijk 4 jongen, van het andere broedsel slechts 1 jong. Opvallend is wel dat beide tweede broedsel zich bevinden in de Olde Maten. Kennelijk is hier het voedselaanbod toereikend.

Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per succesvol eerste broedsel bedroeg 4,1 (N=29). Ten opzichte van vorig jaar waren de broedresultaten iets beter (2016 was dit 3,7).

Een terugblik in de cijfers van de afgelopen jaren levert het volgende op. Het langjarig gemiddelde van het aantal uitgevlogen jongen per succesvol broedsel in de periode 1988-2017 bedraagt 3,8 (N=418). Het broedsucces van het afgelopen jaar zit dus iets boven dit langjarig gemiddelde.

Voor de topjaren 1993, 2007 en 2014 bedroeg het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen per succesvol broedsel 5,2.

Over het gemiddelde aantal eieren per gestart of succesvol broedsel valt niet iets met enige betrouwbaarheid te zeggen. Dat komt omdat uit voorzorg zoveel mogelijk in de jongen fase wordt gecontroleerd.

In totaal zijn 120 jonge kerkuilen van de eerste broedsels geringd (vorig jaar waren dat er 93).

Van de in totaal 133 jongen uit de eerste broedsels vlogen er 123 uit, de andere 10 jongen zijn in de kast gestorven. Van de tweede broedsels werden alle 5 jongen geringd.

	Geringd juv (ad)	(Gemiddeld) aantal uitgevlogen jongen per gestart legsel	(Gemiddeld) aantal uitgevlogen jongen per succesvol legsel	Aantal mislukte broedsels	Aantal succesvolle broedsels (2 ^e broedsel)	Aantal nestkasten met broedsels (broedsels in melkbussen)	Aantal nestkasten in werkgebied (aantal melkbussen)
Steenuil	86(2)	2,5	3,4	9	29	39	107
Kerkuil	125	4,2	4,1	0	29(2)	29	80
Bosuil	6	-	-	0	2	2	5
Torenvalk	35	3,2	4,5	5	10	6 (10)	38 (42)

Tabel 1 Samenvatting van de resultaten van Steenuil, Kerkuil, Bosuil en Torenvalk (2017)

Namens de Werkgroep Roofvogels en Uilen
Arnold Lassche
alassche@hetnet.nl